

Z-Card™ 制作規定集

1 受注に際して

I Z-Card™の特許商標登録の情報を本文に必ず付けること

- ・ジョブナンバーを予め取得し、製造年とともにこの欄に記載してください。

Z-Card™の特許商標登録の情報は白地に黒の縁取りが決まりです。

最小サイズは17mm×4.4mm。4色印刷の場合は4色のロゴに黒文字、1～3色印刷の場合は黒のロゴに黒文字で印刷すること



II 色合いの注意

- ・PP貼り加工をすることにより、色合いが変わりますので予めご案内してください。

III 折りの注意

- ・折り位置に記載された文字は読み辛くなりますので、注意して頂きますようご案内してください。

IV 表紙をオンデマンド印刷する場合

- ・営業企画開発部 企画開発チームまでお問い合わせください。

2 制作の前に確認

I トンボ

- ・表紙、本文ともにブリード（ドブ）巾3mmのトンボを必ず付けてもらうこと。

II 表紙

- ・表紙は全てRの角で型抜きしますので、仕上がり線は入れないこと。
- ・型抜きの際の誤差に対応するため、仕上がり線の内側3mm部分には、タイトルなどの文字を入れないようにしてもらうこと。

III 表紙の位置指定

- ・表紙を貼付し仕上げる際に上下左右が判別できるように、本文上には表紙をモノクロ（グレースケール）5パーセントとし、それを40パーセントに縮小し、正しい表紙の位置の中央に表示してもらうこと。

3 入稿の前に確認

I 入稿時

- ・必ず束見本を一緒にもらってください。

<フィルム入稿の場合>





- ・150～175線の膜面下ポジと最終色校正紙をもらってください（コンセンサス不可）。

<データ入稿の場合>

- ・必ず、「入稿仕様書」を添付してください。
- ・Adobe Illustrator 8.0・Adobe Photoshop 5.5・QuarkXPless 4.0以外のアプリケーション、また高位のバージョンにつきましては、フィルム入稿をしてください。
- ・写真画像はC,M,Y,Kモードにして、EPS形式のバイナリで保存してもらうこと。
- ・写真画像は配置されたサイズで、解像度が350dpiになるようにしてもらうこと。
- ・写真画像はIllustratorに埋め込まないようにしてもらうこと。





基本仕様／パスポートサイズ（10～7パネル）

基本仕様以外のサイズについては、営業企画開発部 企画開発チームまでお問い合わせください。




基本仕様／パスポートサイズ（6～3パネル）

基本仕様以外のサイズについては、営業企画開発部 企画開発チームまでお問い合わせください。




基本仕様／クレジットカードサイズ（10～7パネル）

基本仕様以外のサイズについては、営業企画開発部 企画開発チームまでお問い合わせください。




CC10 500mm×234mm

表紙
 サイズ／54mm×85mm
 加工／PP貼り
 紙質／アイベスト<26.5>
 色／4色×0色




CC9 450mm×234mm

表紙
 サイズ／54mm×85mm
 加工／PP貼り
 紙質／アイベスト<26.5>
 色／4色×0色



CC8 400mm×234mm

表紙
 サイズ／54mm×85mm
 加工／PP貼り
 紙質／アイベスト<26.5>
 色／4色×0色



CC7 350mm×234mm

表紙
 サイズ／54mm×85mm
 加工／PP貼り
 紙質／アイベスト<26.5>
 色／4色×0色

基本仕様／クレジットカードサイズ (6～3パネル)

基本仕様以外のサイズについては、営業企画開発部 企画開発チームまでお問い合わせください。

